

Cuadro General de Sustancias

CANNABIS	<i>Otras Denominaciones</i>	Hachis, Marijuana, Porros
	<i>Aspecto</i>	Bolas o planchas. Como barro prensado de color marrón oscuro (chocolate). Hojas secas.
	<i>Forma de Administración</i>	Se mezcla con tabaco y se lian unos cigarrillos que se llaman porros, petas, canutos. A veces se come.
	<i>Efectos</i>	Relaja y desinhibe. Puede funcionar como facilitador de las relaciones sociales.
	<i>Riesgos</i>	Alteraciones psicológicas: dificultades de memoria y concentración, alteraciones perceptivas, disminución del interés y la motivación.
	<i>Detección en Orina</i>	El periodo de detección del Cannabis es de 20 días en uso ocasional y hasta 80 días en uso continuado o crónico.

COCAÍNA	<i>Aspecto</i>	Polvo blanco cristalino, parecido a la sal.
	<i>Forma de Administración</i>	Normalmente se esnifa, también se inyecta y se fuma mezclada con tabaco.
	<i>Efectos</i>	Estimula, excita, disminuye la fatiga, el sueño y el apetito. Aumenta la seguridad subjetiva y produce vivencias de bienestar. Puede provocar agitación, impulsividad y agresividad.
	<i>Riesgos</i>	Alteraciones cardiocirculatorias: infartos, hipertensión, hemorragias cerebrales. Alteraciones mentales: delirios, agitación, insomnio, irritabilidad, depresión de rebote. Lesiones locales de la mucosa nasal.
	<i>Detección en Orina</i>	La cocaína se detecta en orina hasta 2-3 días después de su uso.

DROGAS DE SÍNTESIS

<i>Otras Denominaciones</i>	Éxtasis.
<i>Aspecto</i>	Pastillas de distintas formas, tamaños y colores.
<i>Forma de Administración</i>	Se tragan.
<i>Efectos</i>	Estimulan y disminuyen el sueño y el cansancio. Desinhiben y proporcionan una vivencia de fácil contacto interpersonal.
<i>Riesgos</i>	Alteraciones mentales: ansiedad, pánico, depresión de rebote, delirios, insomnio, trastornos de memoria y concentración. Riesgo de shock: golpe de calor.
<i>Detección en Orina</i>	2-3 días después de su uso.

ALUCINÓGENOS

<i>Otras Denominaciones</i>	Ácido, LSD.
<i>Aspecto</i>	Pastillas en un trozo de papel secante impregnado con el ácido.
<i>Forma de Administración</i>	Se tragan.
<i>Efectos</i>	Provocan alteraciones en la forma de ver la realidad, ampliando o distorsionando las formas de las cosas, los colores, los tamaños y los sonidos.
<i>Riesgos</i>	Alteraciones mentales: insomnio, delirios, alucinaciones, trastornos del estado de ánimo, irritabilidad.
<i>Detección en Orina</i>	De 1 a 5 días.

OPIÁCEOS	<i>Otras Denominaciones</i>	Heroína.
	<i>Aspecto</i>	Polvo de color blanco como la harina o marrón oscuro como el azúcar moreno.
	<i>Forma de Administración</i>	Se inyecta, se fuma o se inhala.
	<i>Efectos</i>	Relaja y elimina el dolor y la ansiedad. Induce el sueño y disminuye el estado de alerta y el funcionamiento mental.
	<i>Riesgos</i>	Alteraciones digestivas: falta de apetito, estreñimiento. Alteraciones cardiocirculatorias: hipotensión. Alteraciones del sistema nervioso: trastornos de memoria y atención, pérdida de motivación, depresión. Alteraciones metabólicas.
	<i>Detección en Orina</i>	De 2 a 4 días.

PSICOFÁRMACOS ESTIMULANTES	<i>Otras Denominaciones</i>	Anfetaminas
	<i>Aspecto</i>	Cápsulas, comprimidos o ampollas inyectables.
	<i>Forma de Administración</i>	Se tragan o se inyectan.
	<i>Efectos</i>	Estimulan, excitan, quitan el sueño, aumentan la vivencia de energía y disminuyen la sensación de fatiga y el apetito.
	<i>Riesgos</i>	Alteraciones mentales (delirios, alucinaciones, insomnio, irritabilidad). Alteraciones cardiocirculatorias: hipertensión, taquicardia, infartos.
	<i>Detección en Orina</i>	Las amfetaminas se detectan hasta los 2-4 días posteriores a su consumo.

PSICOFÁRMACOS DEPRESORES

<i>Otras Denominaciones</i>	Barbitúricos, tranquilizantes, hipnóticos.
<i>Aspecto</i>	Cápsulas, comprimidos o ampollas inyectables.
<i>Forma de Administración</i>	Se tragan o se inyectan.
<i>Efectos</i>	Tranquilizan, calman la excitación nerviosa y dan sueño.
<i>Riesgos</i>	Alteraciones neurológicas: temblores, vértigo. Alteraciones mentales: irritabilidad, depresión, deterioro psicológico general.

ALCOHOL

<i>Aspecto</i>	Líquidos, de varios colores, sabores y texturas.
<i>Forma de Administración</i>	Se bebe.
<i>Efectos</i>	Relaja, disminuye el dolor y la ansiedad, desinhibe. Provoca descoordinación y torpeza y altera la atención y el rendimiento intelectual.
<i>Riesgos</i>	Alteraciones en el aparato digestivo (inflamaciones, úlceras, degeneraciones, circulatorio (infartos, arteriosclerosis) y mentales (demencia, delirios).

TABACO

<i>Aspecto</i>	Hojas secas en forma de hebras o de color marrón.
<i>Forma de Administración</i>	Se fuma.
<i>Efectos</i>	Estimula y favorece el estado de alerta. Puede funcionar como un hábito tranquilizador.
<i>Riesgos</i>	Alteraciones en el sistema respiratorio: bronquitis, enfisema, cáncer. Alteraciones en el sistema circulatorio: infartos y arteriosclerosis.

INHALANTES

Aspecto

Sustancias químicas con distintas aplicaciones industriales

Forma de Administración

Se inhalan.

Efectos

Exaltación del humor, euforia, ocasionales alucinaciones y trastornos de la conducta.

Riesgos

Palidez y fatiga permanente. Disminución de la memoria y la concentración. Conducta agresiva, anomalías hepáticas, afecciones renales, pulmonares y cardíacas, neuropatías, etc.